



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Чеченской Республике
Территориальный Отдел в Наурском районе

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№132

«24» 10 2019г.

с.Харьковское

(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:

Директор МБОУ «Харьковская СОШ» Хергизбиева Кеси́ра Ахия́товна, ЧР Шелковской
район с.Харьковское ул.Новая,32 ИНН-2011001874 ОГРН-1082035001036.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина.)

При проведении проверки, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 07.10.2019 г. с 13:30 до 15:40. 24.10.2019г. с 12:40 до 14:25. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.), а именно:

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), не учитывается, что является нарушением требований п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Согласно, п.9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.

2. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся не произведена ес цветовая маркировка, что является нарушением требований п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно, п.5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос.

3.В классах на подоконниках расставлены цветы, что является нарушением требований п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно, п.7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует:

- не закрашивать оконные стекла;
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).

4. При оборудовании учебных помещений не соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах. Между рядами двухместных столов - не менее 60; между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; от первой парты до учебной доски - не менее 240., что является нарушением требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10

Согласно, п. 5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах:

- между рядами двухместных столов - не менее 60;
 - между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;
 - между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50;
 - от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;
 - от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;
 - от первой парты до учебной доски - не менее 240;
 - наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860;
 - высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;
 - расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300.
- 5.В спортивном зале не оснащена аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований п.5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10

Согласно, п.5.15. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивные залы должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи.

6.Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты не оснащены бытовыми термометрами, что является нарушением требований п.6.2 гл. 6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно п.6.2. температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24°C; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20°C; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, - 20 - 24°C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22°C, душевых - 24 - 25°C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 21°C, душевых - 25°C.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

7. В спортивном зале не проведена ежедневная влажная уборка с применением моющих средств, что является нарушением требований п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно, п.12.3. Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)

8. На пищеблоке в моечной для ополаскивания посуды отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что является нарушением требований п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08

Согласно, 5.10. При мытье столовой посуды ручным способом в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны при температуре не ниже 45°C;
- мытье во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 45°C и добавлением моющих средств в количестве в 2 раза меньше, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C, с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетках, полках, стеллажах (на ребре).

9.Полы в кабинетах имеют линолеумное покрытие с дефектами, что является нарушением требований п.4.29. гл.4. СанПиН 2.4.2.2821-10

Согласно, п. 4.29. Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой

10.Раздевалки при спортивном зале не оборудованы шкафами для одежды и скамьями, что является нарушением требованием п. 4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно, п.4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных организациях должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. Рекомендуется оборудовать при спортивных залах отдельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты.

11. Не все классные доски имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, что является нарушением требований п.5.7. СанПиН 2.4.2. 2821-10.

Согласно, п.5.7.классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное, является нарушением:

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования".

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.), (перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ учитывать расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.), согласно п.9.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
2. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся провести ее цветовую маркировку, согласно п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует не расставлять на подоконниках цветы, согласно п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
4. При оборудовании учебных помещений соблюдать следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах. Между рядами двухместных столов - не менее 60; между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; от первой парты до учебной доски - не менее 240., согласно п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10
5. Спортивный зал оснастить аптечкой для оказания первой медицинской помощи, согласно п.5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10
6. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оборудовать бытовыми термометрами, согласно п.6.2 гл. 6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
7. Во всех помещениях общеобразовательной организации проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств, согласно п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
8. На пищеблоке, в моечной для ополаскивания посуды оборудовать гибкий шланг с душевой насадкой, согласно п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08
9. Полы в кабинетах имеющие дефекты заменить, согласно п.4.29. гл.4. СанПиН 2.4.2.2821-10
10. Раздевалки при спортивном зале оборудовать шкафами для одежды и скамьями, согласно п. 4.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.
11. Все классные доски оборудовать лотками для задержания меловой пыли, хранения мела тряпки, держателя для чертежных принадлежностей, согласно п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок исполнения: 02.12.2019г.

Должностное лицо издавшее предписание:

Старший специалист 1 разряда
(должность.)


(подпись)

Вахабова Х.А.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР письменно до 02.12.2019г

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, соответственно:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

В соответствии с ч.12 ст.16 от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля

Предписание вручено: директору Чергизбиевой Кесире Ахиятовне

(должность, фамилия, имя, отчество)

«24» 10 2019г.


(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» _____ 20___ г. по адресу: